



ROBATA BEAST

Parrilla abierta con 4 niveles de cocción



CARACTERÍSTICAS

La Robata Beast Mibrasa® es una parrilla abierta diseñada y conceptualizada para altas producciones con gran versatilidad.

Los 4 niveles disponen de superficies de cocción extensas, adaptables y extraíbles que permiten cocinar múltiples productos. Ejecuta cocciones directas, verticales, al espeto o espiedo entre otros.

Garantiza una total eficiencia energética del rendimiento de carbón vegetal o leña gracias a la base refractaria.

Experimenta con los niveles, temperaturas y el posicionamiento de las parrillas para aplicar infinitas técnicas de cocción a la vez.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	RM100
Tiempo de encendido*	30 min-promedio
Temperatura de cocción	250 °C
Carga inicial de carbón ¹	10 kg
Autonomía por carga ²	7h
Potencia equivalente*	4,5 kW
Caudal de extracción	2800 m ³ /h
Dimensiones embalaje (Ancho x fondo x Alto)	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso neto ³	240 kg
Peso con embalaje ³	350 kg

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones

2. Varía según la calidad del carbón

3. Peso con los accesorios incluidos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 6 Parrillas inferiores y superiores [RLTG100]
- 6 parrillas intermedias [RMG100]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Cepillo metálico [CEP]
- Atizador [PK]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla inferior y superior [RLTG100]
- Parrilla intermedia [RMG100]
- Kit gastronorm [SGN100]
- Kit Espeto [KITESPRM100]
- Tapa [TAPAGMB100]
- Spiedo [SPIEDO100-BEAST]

Color



Edition



GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 2/24


Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.
C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior




Dimensiones en mm



Diseños Revit disponibles en mibrasa@mibrasa.com

DIMENSIONES DE LA PARRILLA

Parrilla inferior y superior [RLTG100]



Parrilla intermedia [RMG100]



A	Estructura
B	Barras de soporte
C	Parrilla
D	Cuerpo principal
E	Ladrillos refractarios

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos construidos/electrodomésticos del Robata Beast	76 mm
Distancia de materiales inflamables del Robata Beast	300 mm
Espacio libre desde el frontal del Robata Beast	700 mm



*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el Robata y colocarlo encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

La Robata Beast Mibrasa® está sujeta a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso.

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS


Referencia	RM100 BEAST + MCGMB100
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 1310 x 2150 mm
Peso neto ³	324 kg
Peso con embalaje ³	434 kg

Referencia	MCGMB100
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso neto ³	84 kg
Peso con embalaje ³	99 kg


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Dimensiones en mm

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS


Referencia	RM100 BEAST + MGMB100
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 1310 x 1900 mm
Peso neto ³	275 kg
Peso con embalaje ³	385 kg

Referencia	MGMB100
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso neto ³	35 kg
Peso con embalaje ³	50 kg


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Dimensiones en mm

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm