Progetto: _____ Articolo# _____

MIBRASA®

ROBATA BEAST 100

Griglia oberta con 4 livelli di cottura



CARATTERISTICHE

La Robata Beast Mibrasa® è progettata e concettualizzata per elevate produzioni e una grande versatilità.

Dispone di 4 livelli con superfici di cottura ampie, adattabili ed estraibili, che consentono di cucinare vari prodotti. Fai cotture dirette, verticali, allo spiedo e non solo, per lavorare qualsiasi tipo di gastronomia.

Grazie alla base refrattaria, garantisce un'efficienza energetica totale del rendimento del carbone vegetale o della legna.

Sperimenta con livelli, temperature e posizionamento della griglia per applicare infinite tecniche di cottura contemporaneamente.

DATI TECNICI

Referenza	RM100
Tempo di accensione*	30 min-in-media
Temperatura di cottura	250 °C
Carica iniziale di carbone[1]	10 kg
Autonomia per carica[2]	5 h
Potenza equivalente*	4,5 kW
Portata di estrazione	4100 m³/h
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso netto[3]	240 kg
Peso con imballo[3]	350 kg

*Dati approssimativi
1. Consultare il manuale di istruzioni
2. Varia a seconda della qualità del carbone
3. Peso con accessori inclusi

ACCESSORI INCLUSI

- 6 griglie superiori e inferiori [RLTG100]
- 6 griglie intermedie [RMG100]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Attizzatoio [PK160]
- Paletta raccogli cenere [PALA]
- Spazzola metallica [CEP]

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia superiore e inferiore [RLTG100]
- Griglie intermedie [RMG100]
- Kit gastronorm [SGN100]
- Kit Espeto [KITESPRM100]
- Tappo [TAPA85]
- Spiedo [SPIEDO100-BEAST]

Colore

Nero Blu Rosso Inoss. Giallo

Edition

D'Oro Nero Rame Titanio Inoss.

QUALITÀ GARANTITA


Rev. 10/26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com


ROBATA BEAST 100

Griglia oberta con 4 livelli di cottura


Vista frontale



Vista laterale



Vista dall'alto




Dimensioni en mm


Progetti Revit disponibili all'indirizzo mibrasa@mibrasa.com


DIMENSIONI GRIGLIA

Griglia superiore e inferiore [RLTG100]



Griglia centrale [RMG100]





A	Struttura
B	Barre di sostegno
C	Griglia
D	Corpo principale
E	Base refrattaria

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso dal Robata Beast	76 mm
Distanza dei materiali in ammabili dal Robata Beast	300 mm
Distanza dalla parte anteriore del Robata Beast	700 mm

Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare la Robata e posizionarlo sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

Il Robatayaki sono soggetti a modi che tecniche e di design senza preavviso.

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

Rev. 10/26

ROBATA BEAST 100

Griglia aperta con mobile completo

MOBILE COMPLETO CONSIGLIATI



DATI TECNICI


Referenza	RM100 BEAST + MCGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza	1120 x 1310 x 2150 mm
Peso netto[3]	324 kg
Peso con imballo[3]	434 kg

Referenza	MCGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso netto[3]	84 kg
Peso con imballo[3]	99 kg


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Ruote inoss. [WINOXG]

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Dimensioni en mm

*Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

Rev. 10/26

ROBATA BEAST 100

Griglia aperta con mobile

MOBILE CONSIGLIATI



DATI TECNICI


Referenza	RM100 BEAST + MGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza	1120 x 1310 x 1900 mm
Peso netto[3]	285 kg
Peso con imballo[3]	395 kg

Referenza	MGMB100
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza	1120 x 1310 x 1380 mm
Peso netto[3]	45 kg
Peso con imballo[3]	60 kg


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Ruote inoss. [WINOXG]

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Dimensioni en mm

*Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

Rev. 10/26