




FIRE 252

Graella Oberta Mibrasa® amb dues graelles i cremador



### CARACTERÍSTIQUES

Precisió i robustesa defineixen la Graella Oberta Mibrasa®. Regula sense esforç l'alçada de la graella gràcies al sistema de doble cadena juntament amb el volant i el reductor, dissenyat per a una màxima seguretat i un mínim manteniment.

Aquest sistema ens permet marcar, brasejar i reposar el producte, obtenint en cada moment el resultat de cocció desitjat.

### DISSENYADA ERGONÒMICAMENT AMB LA MÀXIMA QUALITAT I SEGURETAT

La superfície de la graella està lleugerament inclinada per tal que el greix llisqui fins el recollidor, que compta amb un senzill mecanisme d'extracció per a la seva neteja.

La seva base refractària assegura una total eficiència energètica. I el sistema de refrigeració de la carcassa exterior garanteix la màxima seguretat pel xef.

La qualitat dels materials, l'ergonomia i el seu disseny aporten al xef durabilitat, comoditat i coccions perfectes.

### DADES TÈCNIQUES

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Referència                                | GMB252-FIRE           |
| Temps d'encesa*                           | 30 min - mitjana      |
| Temperatura de cocció                     | 250 °C                |
| Recorregut de la graella                  | 350 mm                |
| Càrrega inicial de carbó <sup>1</sup>     | 15 kg                 |
| Autonomia per càrrega <sup>2</sup>        | 5 h                   |
| Potència equivalent*                      | 6 kW                  |
| Cabal d'extracció                         | 5600 m³/h             |
| Pes net <sup>3</sup>                      | 597 kg                |
| Pes amb embalatge <sup>3</sup>            | 814 kg                |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 2640 x 1120 x 1380 mm |

\*Dades aproximades  
1. Consulteu el manual d'instruccions  
2. Varia segons la qualitat del carbó  
3. Pes amb els accessoris inclosos

### ACCESSORIS INCLOSOS

- Pinces Mibrasa [TG]
- Pala per a cendres [PALA]
- Atiador [PK]
- Raspall metàl·lic [CEP]
- 2 graelles de varilla [CPV-252]
- Suport de cocció vertical [CPH-252-FIRE]
- 2 ganxos giratoris [GGCV]

### ACCESSORIS OPCIONALS

- Graella en V [GV-252]
- Kit Espeto [KITESPGMB252]
- Tapa per final del servei [TAPA65]
- Kit gastronorm [SGN252]
- Protecció tèrmica [EPGMB252]

### Color



### Edition




GARANTIA DE QUALITAT




Rev. 7.26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.  
C/Joan Rovira i Bastons, 26  
17230 Palamós  
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com  
www.mibrasa.com


Vista frontal




Vista lateral




Vista superior



Cremador



Dimensions en mm



|   |                           |
|---|---------------------------|
| A | Sistema d'inversió de gir |
| B | Volant d'elevació         |
| C | Suport safata             |
| D | Estructura                |
| E | Graella                   |
| F | Recol·lidor de greix      |
| G | Rajoles refractàries      |
| H | Cos principal             |
| I | Cremador                  |
| J | Suport de coccio vertical |

## PAUTES D'INSTAL·LACIÓ I NORMES DE SEGURETAT


|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alçada d'instal·lació recomanada                                       | 700 mm |
| Distància d'elements construïts /electrodomèstics de la graella oberta | 76 mm  |
| Distància de materials inflamables de la graella oberta                | 300 mm |
| L'espai lliure davant de la graella oberta                             | 700 mm |




\*És recomanable utilitzar un dispositiu d'elevació per aixecar la Graella Oberta i col·locar-la sobre el taulell o moble. Per a més informació consulteu el manual d'instruccions.

## GRAELLES


Graella de varilla




Graella en V




DIMENSIONS DE LA GRAELLA




DIMENSIONS DEL SUPORT SAFATA



DIMENSIÓ TAPA (OPCIONAL)



DIMENSIONS DEL SUPORT DE COCCIÓ VERTICAL



Les graelles obertes estan subjectes a canvis tècnics i de disseny sense previ avís.

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.  
C/Joan Rovira i Bastons, 26  
17230 Palamós  
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com  
www.mibrasa.com

## MOBLE COMPLET OPCIONAL



## DADES TÈCNIQUES

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Ref.                                      | GMB252-FIRE + MCGMB252 |
| Pes net <sup>3</sup>                      | 737 kg                 |
| Pes amb embalatge <sup>3</sup>            | 954 kg                 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 2640 x 1120 x 2000 mm  |


|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Ref.                                      | MCGMB252             |
| Pes net <sup>3</sup>                      | 140 kg               |
| Pes amb embalatge <sup>3</sup>            | 160 kg               |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 2640 x 1120 x 700 mm |

## ACCESSORIS OPCIONALS


- Rodes d'inox [WINOXG]

Dimensions en mm

### VISTA FRONTAL



### VISTA LATERAL



\*Alçada de pota ajustable: 135-195 mm

## MOBLE OPCIONAL



## DADES TÈCNIQUES

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Ref.                                      | GMB252-FIRE + MAGMB252 |
| Pes net <sup>3</sup>                      | 677 kg                 |
| Pes amb embalatge <sup>3</sup>            | 894 kg                 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 2640 x 1120 x 2000 mm  |


|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Ref.                                      | MAGMB252             |
| Pes net <sup>3</sup>                      | 80 kg                |
| Pes amb embalatge <sup>3</sup>            | 100 kg               |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 2640 x 1120 x 700 mm |

## ACCESSORIS OPCIONALS


- Rodes d'inox [WINOXG]

Dimensions en mm

### VISTA FRONTAL



### VISTA LATERAL



\*Alçada de pota ajustable: 135-195 mm