

DOUBLE + COMPACT-M

Grill Ouvert double + Four Mibrasa



CARACTÉRISTIQUES

Le Mibrasa® DUO est une solution intégrale pour les restaurants qui souhaitent maximiser leur production de cuisson à la braise avec la meilleure exécution et le meilleur résultat possible.

Dans un seul ensemble, le DUO est composé des deux éléments Mibrasa: le four à braise et le grill ouvert; une synergie qui garantit aux chefs un contrôle complet et une agilité dans le processus de cuisson.

Chaque équipement Mibrasa comprend ses caractéristiques uniques qui permettent des cuissons différentes. La combinaison des deux offre la possibilité de travailler simultanément et augmente ainsi la capacité de création.

Accessoires inclus

Four Compact-M (HMB 110)

- Grilles [GT110]
- Coupe-feu-filtre disperseu [FB-DF]
- Pinces Mibrasa [TG]
- Brosse métallique [CEP]
- Pelle à cendre [PALA]
- Tisonnier [PK110]

Grill Ouvert Double (GMB 130)

- Parrilla de varilla [CPV-130/160F]
- Atizador [PK]
- Pinces Mibrasa [TG]
- Brosse métallique [CEP]
- Tisonnier [PALA]


Ref. DUOGMB130_HMB110

INFORMATION TECHNIQUE	Grill Ouvert Double (GMB 130)	Four Compact-M (HMB 110)	
Temps de mise en route*	30 min-moyen	45 min-moyen	
Température de cuisson	250 °C	250 - 350 °C	
Couverts par service*	NA	110 - 130	
Surface de cuisson	2x 500 x 630 mm	755 x 595 mm	
Route de la grille	350 mm	NA	
Charge initiale de charbon ¹	12 kg	15 kg	
Autonomie de cuisson ²	5 h	8 h	
Puissance équivalente*	4,8 kW	5 kW	
Capacité d'extraction	4300 m3/h	3200 m3/h	
Poids net	919 kg		
Poids net (avec paquet de bois)	1100 kg		
Dimensions paquet	2370 x 1060 x 2000 mm		


^{*}Données approximatives 1. Consulter le manuel d'instructions 2. Variable selon la qualité du charbon

DIMENSIONS SURFACES


Grille de Four (x2)




Grille del Grill Ouvert (x2)



Support plateaux del Grill Ouvert (x2)



Support de cuisson vertical del Grill Ouvert



GARANTIE DE QUALITÉ















DUO DOUBLE + COMPACT-M

Grill Ouvert double + Four Mibrasa

Vue frontale




Vue supérieure



Dimensions en mm

Vue latérale



Dessins Revit disponibles à mibrasa@mibrasa.com

PERSONNALISATION

COULEUR







BLEU

NOIRE



JAUNE INOX

EDITION







DORÉ

NOIRE

RAME







TITANE

INOX

BOIS*

Les finitions Edition s'appliquent aux logos, le volant, à la poignée de porte et à la garniture du thermomètre.

*Uniquement sur la poignée de porte (logos et garniture de thermomètre en acier inox.

GRILL OUVERT MIBRASA A Système d'inversion

- de rotation

 B Volant d'élévation
- C Support plateaux
- D Structure


Grille

F

- E Protection thermique
- G Collecteur de graisse
- H Briques refractaires
- I Foyer principal

 J Meuble





FOUR MIBRASA		
L	Coupe-feu-filtre disperseur	
М	Régulateur sup. flux air	
Ν	Poignée de porte	
0	Thermomètre	
Р	Collecteur de graisse amovible	
Q	Tiroir inférieur à cendres	
R	Cache pour four	
S	Grilles	
Т	Grilles en fonte	
U	Porte	

INIDICATION DE MONTAGE ET NORME DE SÉCURITÉ

Espace libre pour ce qui concerne les éléments existants/électroménagers du DUO	
La distance des matériaux inflammables du DUO	
Espace libre depuis l'avant du DUO	1100 mm

Les DUO sont sujets à modifications techniques et de design sans avis préalable.