

MIBRASA®

## Las raíces mediterráneas de Mibrasa®

## Tradición

La relación entre la comida y el fuego nos remite a los orígenes más profundos de la gastronomía y de la humanidad. Con la brasa, la cocina es genuina y auténtica y antepone el sabor a todo lo demás.

## **Territorio**

La cocina con fuego está muy arraigada a la gastronomía Mediterránea. Desde nuestro taller ubicado en Palamós, en pleno corazón de la Costa Brava y donde producimos equipos para todo el mundo, nos enorgullecemos de ser los Artesanos del Fuego.

Costa Brava y su exquisita gastronomía, nació y creció

Mibrasa®: ¡Auténticos artesanos del fuego!



Nuestros clientes y países nos avalan

## Innovamos desde la perspectiva de los chefs

## Calidad y experiencia

Nuestros equipos Mibrasa® son la combinación óptima de calidad y experiencia. Trabajamos mano a mano con los chefs, poniéndonos en su piel para desarrollar nuestros productos cumpliendo con los requisitos más exigentes.

Dominar el fuego no es tarea fácil y en Mibrasa® no subestimamos su poder.

Continuamos mejorando las técnicas artesanales para lograr la máxima calidad en los productos de hoy y de mañana.

🤄 Girona (España)



Clientes de todo el mundo

su robustez, su facilidad de uso y su cero

cada servicio.

mantenimiento. Gracias a su funcionalidad,

los equipos Mibrasa® inspiran creatividad en

Os invitamos a experimentar con nuestras

brasas, a crear y cocinar de una forma que

despierta el paladar y llega al alma.

Chefs de todo el mundo eligen Mibrasa® por

partners en más de 70

# The Craftsmen of Fire!

Os invitamos a experimentar con nuestras brasas, a crear y cocinar de una forma que despierta el paladar y llega al alma.

Nuestros equipos Mibrasa® encarnan la combinación óptima de calidad y experiencia.

La relación entre la comida y el fuego nos remite a los orígenes más profundos de la gastronomía y de la humanidad. Con la brasa, la cocina es genuina y auténtica, y antepone el sabor a todo lo demás.

La cocina con fuego está muy arraigada a la gastronomía Mediterránea. Desde nuestra fábrica de Palamós, en pleno corazón de la Costa Brava y donde producimos los equipos Mibrasa® para todo el mundo, nos enorgullecemos de ser los artesanos de la brasa.

Somos una empresa joven y familiar que ponemos énfasis en la robustez y calidad de nuestros equipos para que sean perdurables al paso del tiempo. Gracias a procesos de ingeniería de última generación, aceros de la máxima calidad y un preciso esmero en cada detalle, obtenemos un producto con un rendimiento superior y altísima versatilidad.







## Horno Mibrasa®

FUNCIONAL Y ERGONÓMICO.

Chefs de todo el mundo eligen Mibrasa® por su robustez, su facilidad de uso y su cero mantenimiento. Gracias a su funcionalidad, el horno Mibrasa® inspira creatividad en cada servicio.







## Sistema de seguridad con cortafuegos y filtro disipador integrado

**DOBLE FUNCIONALIDAD.** Actúa como cortafuegos recolectando las cenizas y las partículas sólidas y manteniendo el entorno seguro. También actúa como disipador reduciendo la temperatura del humo gracias a las entradas de aire laterales.

**ESPACIO OPTIMIZADO.** Diseñado para ser compacto, posicionado en la parte posterior del horno para ofrecer una gran superficie útil al soporte de bandejas.

## FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Con componentes facilmente extraíbles que se limpian comodamente en el lavavajillas.



## Control de flujo de aire seguro y preciso

**REGULADOR ERGONÓMICO.** Tiro superior integrado en un amplio y robusto marco de acero, diseñado de forma totalmente ergonómica. Su ubicación frontal facilita el manejo y el alcance seguro del chef.

**CONTROL INFINITO.** Flujo de aire regulable instantáneamente con precisión y exactitud.

ELEVADO CONTROL DE LAS LLAMAS Y DE LA TEMPERATURA. Mediante el sistema de tiros controlamos perfectamente las llamas y la temperatura.

## Puerta de alta resistencia con contrapeso

**DISEÑO ROBUSTO.** Creando un entorno de trabajo sin impacto constante de calor para el chef.

SISTEMA DE APERTURA SIN ESFUERZO. El diseño patentado de puerta con contrapeso proporciona un sencillo y ágil manejo en cada servicio.

**CERO MANTENIMIENTO.** El sistema de contrapeso no requiere de mantenimiento ni de recambios, asegurando la facilidad y continuidad del servicio.

Cajón de cenizas multifunción **POLIVALENTE.** Actúa como tiro inferior, recolector de cenizas y cajón para hacer cocciones ancestrales a la ceniza.

**ESPACIO DE TRABAJO LIMPIO.** Gracias al cajón de cenizas cerrado y al recolector extraíble de grasa integrado en la parte frontal.

RÁPIDA ENTRADA DE AIRE. Las cenizas caen directamente de la rejilla al recolector sin obstrucciones, prescindiendo de mecanismos ineficientes. Garantizamos una rápida aportación de aire siempre que el servicio lo requiera.

## Gama Hornos Mibrasa®

**PARRILLA Y HORNO** EN UNA SOLA MÁQUINA

Los hornos Mibrasa® han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades del chef y adaptándolas a cualquier espacio en la cocina.

CONFIGURACIONES Descubre toda la gama de hornos Mibrasa®.

> 10 modelos y hasta 5 tamaños

**COMPACT** 

HMB

Horno sobremesa SPACE

HMB SB

Horno sobremesa con soporte bandejas **BASE** 

HMB MA

Horno con mueble

**VERTICAL** 

HMB AB

Horno con armario bajo caliente

HOT

**HMB HOT** 

Horno con cajones mantenedorés de temperatura

**BASE SPACE** 

HMB MA SB

Horno con mueble y soporte bandejaś

VERTICAL SPACE HOT SPACE

HMB AB SB

Horno con armario bajo caliente y soporte bandejas HMB HOT SB

Horno con cajones mantenedores de temperatura y soporte bandejas

**VERTICAL MAX** 

HMB AC

Horno con armario completo caliente

**HOT MAX** 

HMB HOT AC

Horno con cajones mantenedorés de temperatura y armario superior caliente



5 TAMAÑOS MINI MINI S M L













△ COMENSALES (por servicio):

MINI 35 - 45



MINI 45 - 65



s 75 - 90



3 TAMAÑOS S M L

M 110 - 130



160 - 190

















# Compact & Space

HORNO MIBRASA® SOBREMESA

Los hornos Mibrasa<sup>®</sup> Compact y Space son adaptables a cualquier espacio de trabajo.

Escoge entre 2 modelos en 5 tamaños diferentes.





Nuevo diseño del sistema de seguridad ubicado en la parte posterior del horno para disfrutar de mayor superficie útil.



#### **ACCESORIOS**

INCLUIDOS: Parrilla de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala

Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico. RECOMENDADOS:

RECOMENDADOS: Sistema de seguridad con cortafuegos-disipador, embellecedor base sobre mostrador, recogedor de grasa extraíble y segunda parrilla.

## COMPACT

Horno sobremesa

NI)

<u></u> 35-45

HMB MINI 732 x 604 x 843 ∰ 540 x 345

△ 45-65

<sup>△</sup> 75-95

<u>A</u> 160-190



HMB 110 952 x 815 x 1043

> ## 755 x 595 HMB 160

952 x 1004 x 1043 755 x 795



50°C 70°C

300°€

250°C

## **SPACE**

Horno sobremesa con soporte bandejas

HMB SB MINI 732 x 604 x 843 540 x 345

HMB SB 110 952 x 815 x 1043 ∰ 755 x 595

HMB SB 160 952 x 1004 x 1043 ∰ 755 x 795

Ancho x Fondo x Alto (mm)

## SOPORTE BANDEJAS

Perfecto para mantener cazuelas y gastronorms calientes o atemperar productos.

> El calor residual emitido puede alcanzar entre los 50°C y 70°C sobre los dos niveles. Maximizando el espacio con una capacidad de hasta 4 GN1/1.





## Base

## HORNO MIBRASA® **CON MUEBLE**

Los modelos Base son perfectos para cocinas con un espacio que requiera un soporte de trabajo para el horno Mibrasa®.

Escoge entre 2 modelos en 3 tamaños diferentes.





Los modelos Base disponen de un soporte de trabajo adaptado para el horno Mibrasa<sup>®</sup>.



#### ACCESORIOS

INCLUIDOS: Parrilla de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico.

RECOMENDADOS: Sistema de seguridad con cortafuegosdisipador, recogedor de grasa extraíble, soporte gastronorm, ruedas y segunda parrilla.





50°C 70°C

300℃

250°C

O TEMP.

## **BASE**

Horno con mueble

A 75-95

HMB MA 75 732 x 815 x 1628 ∰ 540 x 595

<u>A</u> 110-130

<u>A</u> 160-190

HMB MA 110 952 x 815 x 1667 ∰ 755 x 595

HMB MA 160 952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795

## **BASE SPACE**

Horno con mueble y soporte bandejas

HMB MA SB 75 732 x 815 x 1628 ∰ 540 x 595

HMB MA SB 110 952 x 815 x 1667 ∰ 755 x 595


952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795

HMB MA SB 160

los alimentos en el cajón de cenizas a temperaturas más bajas para obtener un acabado tierno y sabroso, con un buen sabor ahumado.

Cocina lentamente

Ancho x Fondo x Alto (mm)



HORNO MIBRASA® CON ARMARIO BAJO CALIENTE

Los modelos Vertical son para los amantes del orden y la organización, equipados con un armario bajo caliente.

Escoge entre 3 modelos en 3 tamaños diferentes.





ARMARIO BAJO CALIENTE

Mantén calientes los alimentos con el soporte gastronorm opcional.

Alcanza temperaturas entre los 50°C y 70°C aprovechando el calor residual del horno.



## ACCESORIOS

INCLUIDOS: Parrilla de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico.

RECOMENDADOS: Sistema de seguridad con cortafuegosdisipador, recogedor de grasa extraíble, soporte gastronorm, ruedas y segunda parrilla.



## **VERTICAL**

Horno con armario bajo caliente




HMB AB 75 732 x 815 x 1628 ∰ 540 x 595



HMB AB 110



<u>A</u> 160-190



HMB AB 160 952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795



## **VERTICAL SPACE**

Horno con armario bajo caliente y soporte bandejas

HMB AB SB 75 732 x 815 x 1628 ∰ 540 x 595

HMB AB SB 110 952 x 815 x 1667 ∰ 755 x 595

HMB AB SB 160 952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795



## **VERTICAL MAX**

Horno con armario completo caliente

HMB AC 75 850 x 818 x 1900 ∰ 540 x 595

HMB AC 110 1070 x 818 x 1900 ∰ 755 x 595

HMB AC 160 1070 x 1030 x 1900 ∰ 755 x 795



## HORNO MIBRASA® CON CAJONES MANTENEDORES DE TEMPERATURA

Consigue el control máximo optimizando el calor transmitido del horno Mibrasa® para mantener los ingredientes en tres zonas de temperatura.

Escoge entre 3 modelos en 3 tamaños diferentes.



## Optimiza | Economiza | Personaliza



Confitar · Cocciones lentas ·  $Regenerar \cdot Temperar \cdot Reposar \cdot$  $Mantener \cdot Deshidratar$ 

Con un diseño lineal para cualquier chef que priorice eficacia y rendimiento.



## **ACCESORIOS**

INCLUIDOS: Parrilla de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico, gastronorms 1x GN 1/1, 1x GN 1/2.

RECOMENDADOS: Sistema de seguridad con cortafuegos-disipador, recogedor de grasa extraíble, ruedas y segunda

A 75-95

<u>A</u> 110-130

₽ 2x GN 1/1\*

₿ 1x GN 1/1, 2x 1/4\*



## **HOT**

HMB HOT 75

∰ 540 x 595

HMB HOT 110

∰ 755 x 595

732 x 815 x 1628

Horno con cajones mantenedores de temperatura

mantenedores de temperatura y soporte bandejas

> HMB HOT SB 75 732 x 815 x 1628 ∰ 540 x 595

**HOT SPACE** 

Horno con cajones

HMB HOT SB 110 952 x 815 x 1667

HMB HOT 160 952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795

952 x 815 x 1667 ∰ 755 x 595

HMB HOT SB 160 952 x 1013 x 1667 ∰ 755 x 795



## **HOT MAX**

Horno con cajones mantenedores de temperatura y armario caliente superior

HMB HOT AC 75 850 x 818 x 1900 ∰ 540 x 595

HMB HOT AC 110 1070 x 818 x 1900 ∰ 755 x 595

HMB HOT AC 160 1070 x 1030 x 1900 ∰ 755 x 795

\*Gastrornoms Mibrasa® compatibles con los modelos correspondientes

<u>A</u> 160-190

₿ 2x GN 1/1\*

Ancho x Fondo x Alto (mm)







## SISTEMA DE SEGURIDAD

Con cortafuegos y filtro disipador integrado FB-DF



## **PARRILLA**

GTMINI -GTMINIP GT75 GT110 GT160



## **RUEDAS**

2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas


WINOX A.Inox WGALVA Galv.

## **RECOGEDOR Y EMBELLECEDOR**



## RECOGEDOR DE GRASA EXTRAÍBLE

REG1 MINI REG1P/2 MINIP/75 REG3/4 110/160



## EMBELLECEDOR BASE SOBRE MOSTRADOR

EMBHMBMINIP EMBHMB75 EMBHMB110 EMBHMB160





Compatible con armarios inferiores y muebles del horno Mibrasa<sup>®</sup>. Construido con 4 niveles para colocar hasta 4 GN 1/1.

SGNAB (4 guías)





## Parrilla Abierta Mibrasa®

LA COCINA CON BRASA ABIERTA, DESPOJADA DE TODO ARTIFICIO

Ingeniería de última generación respetando las técnicas culinarias más ancestrales, puras y simples. Con el fuego a la vista y una superficie de cocción amplia, abierta y elevable, la Parrilla Abierta Mibrasa® ofrece la máxima versatilidad. La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.

## 6 modelos y hasta 6 tamaños

## Superficies multicocción

## TEMPERA Y MANTÉN CALIENTES LOS

**ALIMENTOS** con los soportes bandejas, gracias al calor residual de la propia brasa.

COCCIONES VERTICALES ÚNICAS. Posiciona el soporte de cocción vertical a voluntad sobre la brasa. Cuelga ingredientes con los ganchos giratorios y logra cocciones únicas, ahumados y secados con un toque de brasa singular.

COCCIONES SUSPENDIDAS con el módulo de cocción extra a un nivel medio, para cocinar, reposar y terminar producto con grillware o menaje Mibrasa®.



# Cocina con la máxima versatilidad y funcionalidad

## CONTROL ABSOLUTO PARA UNA COCCIÓN

**ÓPTIMA.** El sistema de elevación permite al chef colocar el alimento a una distancia muy precisa respecto a la brasa.

**SUPERFICIE DE COCCIÓN EXTENSA.** Cocina múltiples productos a la vez con hasta 3 parrillas en un equipo y dos tipos de superficie de cocción; de varilla y de V.

## SISTEMA DE ELEVACIÓN CON DOBLE CADENA DE ACERO Y CERO MANTENIMIENTO. El sistema

de doble cadena juntamente con el volante y el reductor nos permiten elevar la parrilla de forma suave y precisa.

## Base refractaria

## COCINA CON LEÑA O CARBÓN VEGETAL.

La base refractaria nos permite combinar el carbón vegetal y la leña, ofreciendo la mejor experiencia culinaria y una impresionante imagen.

## APROVECHA AL MÁXIMO TODA LA ENERGÍA

**TÉRMICA.** La base refractaria asegura una total eficiencia energética.

## FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. En el

mismo quemador se quitan las cenizas para la limpieza diaria.

Sistema de refrigeración del cuerpo

MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL CHEF. El sistema de circulación del aire consigue reducir las altas temperaturas que puedan haber en la base de la Parrilla Abierta.

## AISLAMIENTO DE LA ZONA DE LA BRASA. Gracias

a su diseño y calidad de construcción, evita que el calor se disperse por los laterales o por la propia base, permitiendo que se pueda instalar sobre un mueble nevera o sobre cualquier otro tipo de mesa.



# Parrilla Abierta Slim

PARRILLA ABIERTA SLIM INDIVIDUAL Y DOBLE CON SISTEMA DE ELEVACIÓN

Una brasa abierta diseñada para chefs que valoran un equipo que proporcione versatilidad y funcionalidad en cocinas con espacios más reducidos.



**SLIM SINGLE**GMB 75
con mueble completo



Disfrutar de la parrilla abierta Mibrasa® en cocinas que dispongan de un espacio más reducido, ¡Ahora también es posible!





## **SLIM SINGLE**

Parrilla Abierta sobremesa con una parrilla de cocción y base compacta

GMB75 750 x 700 x 1043 460 x 500



## ACCESORIOS INCLUIDOS:

Parrilla/s de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico. La parrilla está disponible en varilla o en V. Todo en acero inoxidable.

tiene cabida.

## **SLIM DOUBLE**

Parrilla Abierta sobremesa con dos parrillas de cocción y base compacta

GMB100-2GR 1127 x 700 x 1043 435 x 460

Ancho x Fondo x Alto (mm)



BRASA ABIERTA INDIVIDUAL, DOBLE O TRIPLE CON SISTEMA DE ELEVACIÓN

Con el fuego a la vista y una superficie de cocción amplia, abierta y elevable, cuenta con un sistema de elevación de las parrillas que permite al chef colocar el alimento a la distancia exacta sobre la brasa para obtener una cocción óptima.

Escoge entre 3 modelos y 5 tamaños.





La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño versátil aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.





## SINGLE

Parrilla Abierta sobremesa con una parrilla de cocción

GMB 100 1127 x 863 x 1143 ## 890 x 630

## **DOUBLE**

Parrilla Abierta sobremesa con dos parrillas de cocción

GMB 130 1265 x 863 x 1143 2 500 x 630

GMB 160 1637 x 863 x 1143 4 685 x 630

GMB 200 2077 x 863 x 1143 2 890 x 630



### TRIPLE

Parrilla Abierta sobremesa con tres parrillas de cocción

GMB 200-3GR 2077 x 863 x 1143 ∰ 500 x 630 ∰₁ 685 x 630

GMB 252-3GR 2520 x 863 x 1143  $\stackrel{\textstyle \frown}{\mathbb{H}}_3$  685 x 630

## ACCESORIOS INCLUIDOS:

de todo artificio.

Parrilla/s de cocción, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico. La parrilla está disponible en varilla o en V. Todo en acero inoxidable.





## Parrilla Abierta Fire

BRASA ABIERTA CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y QUEMADOR DE LEÑA

La incorporación del quemador de leña a la Parrilla Abierta añade una cocción sin interrupciones permitiendo generar brasa en cualquier momento durante el servicio.

Escoge entre 3 tamaños.





Aporta un gran espectáculo de fuego y brasa para el comensal gracias al inconfundible aroma de las brasas que desprende la madera natural.





## ACCESORIOS INCLUIDOS:

Parrillas de cocción, un soporte de cocción vertical, 2 ganchos giratorios, pinzas Mibrasa®, atizador, pala para cenizas y cepillo metálico. Todo en acero inoxidable. La parrilla está disponible en varilla o en V.

## **FIRE**

Parrilla Abierta sobremesa con dos parrillas de cocción y un quemador

GMB 160 FIRE 1637 x 863 x 1143 ∰ 500 x 630 Quemador 290 x 420 x 183

GMB 200 FIRE 2077 x 863 x 1143 ∰ 685 x 630 Quemador 290 x 420 x 183

Ancho x Fondo x Alto (mm)

QUEMADOR

El quemador de leña aporta un gran espectáculo de fuego y brasa para el comensal

> con el inconfundible aroma de las brasa que desprende y ofrece la madera natural.






## SLIM, PARRILLA ABIERTA Y FIRE



#### **PARRILLA DE VARILLA**

CPV-100/200 CPV-130/160F CPV-160/200F/252F



#### **PARRILLA** EN V

GV-100/200 GV-130/160F GV-160/200F/252F



#### **PLANCHA PERFORADA**

Superfície cromada antiadherente de 160X120X10mm **PTGMB** 



#### **PLANCHA** LISA

Superfície cromada antiadherente de 160X120X10mm **FTTGMB** 



#### TAPA INOX

TAPA50 (GMB130/200-3GR) TAPA65 (GMB160/160F/ 200F/252F/252-3GR) TAPA85 (GMB100/200)



## ESTRUCTURA PROTECTORA

EPGMB100 EPGMB130 EPGMB160 EPGMB200 EPGMB160F EPGMB200F/252 EPGMB200-3GR EPGMB252-3GR



#### **SPIEDO**

SPIEDO100 SPIEDO130 SPIEDO160 SPIEDO200 SPIEDO252

\*Requiere la estructura protectora al modelo correspondiente



#### **RUEDAS**

Espeto Espeto Gastro Gastro 20x490 30x490 Ind. 390 Doble 390

4 ruedas giratorias con freno WINOXG A.Inox



WGALVAG Galv.



#### MUEBLE

MGMB75 MGMB100 MGMB130 MGMB160 MGMB200 MGMB252



## MUEBLE COMPLETO

MCGMB75 MCGMB100 MCGMB130 MCGMB160 MCGMB200 MCGMB252

\*Equipados con 3 cajones y soporte gastronorm menos el modelo MCGMB75



Cuelga tus ingredientes con los ganchos giratorios, posiciona el soporte a voluntad sobre la brasa y frente al quemador en el modelo Fire.



#### **GANCHO GIRATORIO**

GGCV (1ud.) Ø0,5 - 16 x 2,8 cm



## SOPORTE DE COCCIÓN VERTICAL

CPH-100-2GR CPH-130 CPH-160 CPH-200 CPH-200-3GR CPH-252-3GR CPH-160-FIRE CPH-200-FIRE CPH-252-FIRE



## MÓDULO DE COCCIÓN EXTRA

CPHA-100-2GR CPHA-130 CPHA-160 CPHA-200 CPHA-200-3GR CPHA-252-3GR CPHA-160-FIRE CPHA-200-FIRE CPHA-252-FIRE






#### **KIT ESPETO**

KITESPGMB100 2ud. 2ud. 4ud. 4ud KITESPGMB130 5ud. 5ud. 2ud. 2ud. KITESPGMB160 6ud. 6ud. 3ud. 3ud. KITESPGMB200 8ud. 4ud. 8ud. 4ud. KITESPGMB252 10ud. 6ud. 10ud. 6ud.

\*Cada kit incluye un soporte espeto



## **KIT GASTRONORM**

SGN100 (GMB 100) GN 1/9 (6ud.) SGN130 (GMB 130) GN 1/9 (6ud.) SGN160 (GMB 160/ Fire) GN 1/9 (8ud.) SGN200 (GMB 200/ Fire/ 3GR) GN 1/9 (10ud.) SGN252 (GMB 252-Fire) GN 1/9 (8ud.) SGN252-3GR (GMB 252-3GR) GN 1/9 (9ud.)

\*Cada kit incluye un soporte gastronorm



COMBINA LIBREMENTE CUALQUIER **EQUIPO MIBRASA® Y SUS COMPLEMENTOS PARA CONSEGUIR EL ESPACIO DE BRASA QUE TIENES** EN MENTE PARA TU COCINA.

Una solución integral para restaurantes que quieren maximizar sus producciones a la brasa con la mejor ejecución y resultado.

La sinergia de equipos Mibrasa® que garantiza al chef el control absoluto y que agiliza los procesos de cocción.

DUO

## Minimización de los tiempos

Al trabajar en bloque minimizamos todavía más los tiempos, generando más eficiencia y mitigando la carga de trabajo en cocina sin comprometer el volumen de producción.







**ROBATA BEAST** - RM 100

Parrilla inferior y superior 653 x 316 Parrilla intermedia 384 x 316



**HORNO COMPACT S** - HMB 75

540 x 595

DUORM100\_HMB75 1837 x 788 x 1655

Ancho x Fondo x Alto (mm)

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**

DUO: Mueble Duo con ruedas inoxidables (6 giratorias), 2 pinzas Mibrasa®, 2 atizadores, 2 palas recoge cenizas y 2 cepillos

BEAST: 6 Parrillas superiores/inferiores, 6 parrillas intermedias.

HORNO: Sistema de seguridad integrado con cortafuegos-disipador, 2 parrillas, recogedor de grasa extraíble, embellecedor sobre mostrador. Todo en acero inoxidable.

## **CUSTOMIZACIÓN:**

Color





























PARRILLA ABIERTA SINGLE - GMB 100

∰ 890 x 630



**HORNO COMPACT S** - HMB 75

∰ 540 x 595

DUOGMB100\_HMB75 1837 x 986 x 1844

HORNO COMPACT M - HMB 110

#3 755 x 595

DUOGMB100\_HMB110 2057 x 986 x 1844

HORNO COMPACT L - HMB 160

∰ 755 x 795

DUOGMB100 HMB160 2057 x 1010 x 1844

Ancho x Fondo x Alto (mm)

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**

DUO: Mueble Duo con ruedas inoxidables (6 giratorias), 2 pinzas Mibrasa®, 2 atizadores, 2 palas recoge cenizas y 2 cepillos metálicos.

PARRILLA ABIERTA SINGLE: 1 parrilla.

HORNO: Sistema de seguridad integrado con cortafuegos-disipador, 2 parrillas, recogedor de grasa extraíble, embellecedor sobre mostrador. Todo en acero inoxidable.

## PARRILLA ABIERTA DOUBLE + HORNO COMPACT

PARRILLA ABIERTA DOUBLE - GMB 130

∰ 500 x 630



**HORNO COMPACT S** - HMB 75

∰ 540 x 595

DUOGMB130\_HMB75 1975 x 986 x 1844

HORNO COMPACT M - HMB 110

∰ 755 x 595

DUOGMB130\_HMB110 2195 x 986 x 1844

HORNO COMPACT L - HMB 160

∰ 755 x 795

DUOGMB130 HMB160 2195 x 1010 x 1844

Ancho x Fondo x Alto (mm)

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**

DUO: Mueble Duo con ruedas inoxidables (6 giratorias), 2 pinzas Mibrasa®, 2 atizadores, 2 palas recoge cenizas y 2 cepillos metálicos.

PARRILLA ABIERTA DOUBLE: 2 parrillas.

HORNO: Sistema de seguridad integrado con cortafuegos-disipador, 2 parrillas, recogedor de grasa extraíble, embellecedor sobre mostrador. Todo en acero inoxidable.


## Customización Mibrasa®


**COLOR Y EDITION** 

Personaliza el acabado y los complementos de tu equipo.

Dale una identidad única a tu equipo Mibrasa<sup>®</sup>.









## **EQUIPO**

Escoge el equipo Mibrasa® que quieres customizar



Escoge entre 5 colores diferentes de frontal

## **EDITION**

Escoge entre 6 Editions para los complementos



Horno Brasa



Parrilla Abierta



Robata Beast



Robatayaki







Azul



Rojo



Inox



Amarillo















## PARRILLA ABIERTA CON 4 NIVELES DE COCCIÓN

Los 4 niveles disponen de superficies de cocción extensas, adaptables y extraíbles que permiten cocinar múltiples productos. Ejecuta cocciones directas, verticales, al espeto o espiedo entre otros.

Garantiza una total eficiencia energética del rendimiento de carbón vegetal o leña gracias a la base refractaria.



**BEAST** RM 100 BEAST con mueble completo



Experimenta con los niveles, temperaturas y el posicionamiento de las parrillas para aplicar infinitas técnicas de cocción a la vez.





### **BEAST**

Parrilla abierta con 4 niveles de cocción

RM 100 BEAST 1127 x 788 x 805

Parrilla inferior y superior 653 x 316 Parrilla intermedia 384 x 316

RM 160 BEAST 1637 x 788 x 805

Parrilla inferior y superior 653 x 272

Parrilla intermedia 384 x 272

Ancho x Fondo x Alto (mm)

## ACCESORIOS INCLUIDOS:

6 Parrillas superiores/ inferiores, 6 parrillas intermedias, pinzas Mibrasa®, atizador, pala recoge cenizas y cepillo metálico. Todo en acero inoxidable.

## SPIEDO

Accesorio opcional que permite aplicar técnicas de cocción de asados giratorios sobre las brasas de carbón y leña.

> Instálalo en cualquier de los niveles superiores para obtener la temperatura deseada y sigue cocinando mientras tanto con el resto de parrillas.





## PARRILLA TRADICIONAL JAPONESA

Inspirándonos en la antigua técnica de cocina japonesa Robatayaki, hemos creado la Robatayaki Mibrasa<sup>®</sup>.

Una parrilla abierta de carbón con varios niveles de cocción y accesorios para elaborar todo tipo de alimentos, en forma de pinchos directamente sobre la brasa, en la parrilla o en la plancha Teppanyaki.

Escoge entre 2 modelos y 3 tamaños.





Su adaptación a la cocina moderna lo convierte en un elemento de cocción muy atractivo.





## FIX

con 3 niveles fijos

RM 60

623 x 445 x 800

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279

RM 80

800 x 445 x 800

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279

RM 115

1146 x 445 x 800

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279



## ACCESORIOS INCLUIDOS:

Parrillas en el primer y el segundo nivel, pinzas, atizador, pala recoge cenizas y cepillo metálico. Todo en acero inoxidable.

## LIFT

con 3 niveles y sistema de elevación para el segundo nivel

RM SE 60

808 x 445 x 1043

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279

RM SE 80

986 x 445 x 1043

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279

RM SE 115

1333 x 445 x 1043

Parrilla superior 310 x 279

Parrilla inferior 380 x 279

Ancho x Fondo x Alto (mm)




ROBATAYAKI

# Accesorios


## BEAST

## SUPERFICIES DE COCCIÓN




**PARRILLA** 

RTG P.Superior RLG P.Inferior



**PARRILLA MALLA** 


TGM P.M Superior LGM P.M Inferior



TEPPANYAKI PERFORADA

PTG


\*Solo para nivel inferior



**TEPPANYAKI** LISA

FTTG

\*Solo para nivel inferior



SISTEMAS DE COCCIÓN

**PARRILLA** 

RLTG100 P. sup./inf. RMG100 P. inter.



**SPIEDO** 

SPIEDO100-BEAST





#### TAPA INOX

TAPARM60 TAPARM80 TAPARM115



#### MUEBLE

S60 S80 S115



#### MESA ABATIBLE

DLS

\*Incluye 2 laterales



## **RUEDAS**

4 ruedas giratorias con freno WINOXG A.Inox WGALVAG Galv.



#### TAPA INOX

TAPA85



## **MUEBLE**

MGMB100 MGMB160



## **MUEBLE COMPLETO**

MCGMB100\* MCGMB160 \*No incluye almacenamiento central



## **RUEDAS**

4 ruedas giratorias con freno WINOXG A.Inox WGALVAG Galv.



## **KIT ESPETO**



## Ancho x Largo (mm)

Datayaki				
ESPRM60/SE60	2ud.	2ud.	2ud.	2uc
ESPRM80/SE80	3ud.	3ud.	2ud.	2uc
ESPRM115/SE115	4ud	4ud	2ud	2110

#### Beast

KITESPRM100 2ud. 2ud.

\*Cada kit incluye un soporte espeto



## **KIT GASTRONORM**

## Robatayaki

GN 1/9 (3ud.) SGN60 SGN80 GN 1/9 (4ud.) GN 1/9 (6ud.) SGN115

## Beast

SGN100BEAST GN 1/9 (6ud.)

\*Cada kit incluye un soporte gastronorm



PARA LA HOSTELERÍA.

## Hasta 210 pollos en un servicio



## Ingeniería avanzada para mejorar el resultado en las cocciones

GIRO ORBITAL. Gracias al movimiento orbital de las espadas, conseguimos maximizar el área de cocción total, permitiendo así que el producto permanezca más tiempo en contacto con la zona de brasa. De este modo garantizamos que la temperatura interna se mantiene constante para un resultado perfecto en la cocción.

GIRO EN CONTRASENTIDO. Las espadas giran en sentido contrario entre ellas, evitando así que los productos de gran tamaño se rompan en caso de contacto.





# Asador Elipse

### ASADOR DE CARBÓN

El Elipse Mibrasa® nos ofrece uniformidad en la cocción del producto y nos proporciona una alta producción en un menor tiempo.

## ASADOR ELIPSE

Asador de carbón

RST 70 1800 x 860 x 1928 10 espadas de 1180 mm

Ancho x Fondo x Alto (mm)

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**

- Espadas de asar [10]Pinchos araña doble de asar [60]Pinchos araña simple de asar [20]
- · Gastronorm Mibrasa® GN 1/1 [2] · Gastronorm Mibrasa® GN 2/4 [3]
- · Saca espadas [2]
- Pinzas Mibrasa
- Atizador

## Eficiencia energética y aroma inconfundible

MURO DE REFRACTARIO. Garantiza una total eficiencia energética del rendimiento de carbón vegetal o de la leña.

MATIZ DE SABOR ÚNICO. Combina el carbón vegetal y la leña para potenciar todos los sabores naturales del producto.

## ENTORNO DE TRABAJO SEGURO REDUCIENDO EL IMPACTO DE CALOR.

Gracias a la ventana de cristal vitrocerámico, se retiene gran parte del calor en la cámara de combustión y a la vez disminuye el impacto al usuario.

Alta producción con una cocción rápida y sabrosa

## GRAN CAPACIDAD PRODUCTIVA EN UNA SOLA TIRADA. Cocción de unos 60-70 pollos en tan solo 45 minutos.

COCCIÓN PERSONALIZADA. Escoge entre las 3 configuraciones de velocidad y control para una cocción adecuada según el producto a cocinar.

CAJONES MANTENEDORES. Reserva los productos cocinados en los cajones del Elipse para agilizar el trabajo.

# H | B A C H |

## MINI PARRILLA PORTÁTIL

El Hibachi Mibrasa® está basado en un estilo de cocina japonesa donde los alimentos se preparan sobre una pequeña parrilla portátil.

Esta técnica de cocción transforma una comida en una experiencia culinaria interactiva.





Cocina todo tipo de ingredientes con carbón vegetal: carnes, pescados y vegetales.





## **HIBACHI 150**

MH150 150 x 150 x 140 \(\triangle 2\) aprox.



## HIBACHI 300

MH300 300 x 150 x 140 △ 4 aprox.



## **HIBACHI 300 PLUS**


MH300PLUS 300 x 300 x 140 A 8 aprox.

Ancho x Fondo x Alto (mm)

Mini parrilla portátil de alta calidad creada para ser utilizada en restaurantes a nivel profesional o para uso doméstico.



HIBACHI



**PARRILLA** 

GMH150 GMH300 GMH300P



**PARRILLA SUPERIOR** 

GSMH300 GSMH300P



SOPORTE

SMH150 SMH300 SMH300P



AHUMADOR

FMH150 FMH300 FMH300P



**ENCENDEDOR** 

CS2 2 kg



**PINZAS INOX** 

IT 20 cm



## PINCHO INOX

IS20 20 cm/12 ud. IS30 30 cm/12 ud.




## PINCHO MIBRASA®

PINCHOMH 19 cm/1 ud.





## **SOPORTES Y PLANCHAS**




## SOPORTE PLANCHA

BGMH300P BGMH300 BGMH150



## PLANCHA V

GVMH300P GVMH300 GVMH150




## PLANCHA TEPPANYAKI

PTMH300P PTMH300 PTMH150



## SOPORTE+ PLANCHA V

CGVMH300P CGVMH300 CGVMH150



SOPORTE+ PLANCHA TEPPANYAKI

CPTMH300P CPTMH300 CPTMH150



HERRAMIENTAS PARA QUE TU CREATIVIDAD SIGA FLUYENDO



Para uso con todos los equipos Mibrasa®





Versátil y Robusta







Parrilla doble

Adaptable en altura



Producto registrado en la Oficina de patentes y marcas





Fácil de abrir, cerrar y dar la vuelta

Manipula alimentos con precisión en condiciones de temperaturas extremas

Compatibles con diversas técnicas de cocción y fáciles de limpiar.











MIBRASA® 49

## Grillware

## PARA USO CON TODOS LOS EQUIPOS MIBRASA®



## PARRILLA CLÁSICA

#### INDIVIDUAL

KC1625 16 x 25 cm plana KC1625H2 16 x 25 - H2 cm KC1625H4 16 x 25 - H4 cm

#### DOBLE

KCD1625H2 16 x 25 - H2 cm KCD1625H4 16 x 25 - H4 cm KCD1625H6 16 x 25 - H6 cm



## **PARRILLA MALLA**

#### **INDIVIDUAL**

#### DOBLE

KMD1625H2 16 x 25 - H2 cm KMD1625H4 16 x 25 - H4 cm KMD1625H6 16 x 25 - H6 cm



## PARRILLA LARGA

#### INDIVIDUAL

KL1740 17 x 40 cm plana KL1740H2 17 x 40 - H2 cm KL1740H4 17 x 40 - H4 cm

#### DOBLE

KLD1740H2 17 x 40 - H2 cm KLD1740H4 17 x 40 - H4 cm KLD1740H6 17 x 40 - H6 cm



SSB 18 x 43 x 10 cm

**SMOKE & STEAM BOX** 

profundo y único a tus alimentos.

clásica y malla 16 x 25 cm H2 y H4.

Ahuma, cocina al vapor o combínalos con el nuevo Smoke & Steam Box Mibrasa®.

Experimenta con virutas, hierbas aromáticas, licores y mucho más para añadir un sabor

Compatible con el Grillware Mibrasa® parrilla

\*Parrilla clásica incluída 16 x 25 x H4 cm



#### **PARRILLA GRANDE**

#### INDIVIDUAL

KG4030 40 x 30 cm plana KG4030H2 40 x 30 - H2 cm KG4030H4 40 x 30 - H4 cm

#### DOBLE

KGD4030H2 40 x 30 - H2 cm KGD4030H4 40 x 30 - H4 cm KGD4030H6 40 x 30 - H6 cm



## PARRILLA ESPECIAL RODABALLO

#### INDIVIDUAL

KR4030H4 40 x 30 - H4 cm

#### DOBLE

KRD4030H4 40 x 30 - H4 cm KRD4030H6 40 x 30 - H6 cm



## BANDEJA REPOSO PARRILLA CLÁSICA

KBR1625H2 16 x 25 - H2 cm

\*Compatible con el Grillware Mibrasa® parrilla clásica y malla H2 cm y H4 cm



## SARTÉN MALLA

KSM28H2 Ø28 - H2 cm KSM28H6 Ø28 - H6 cm

#### FLAMBADOU

Una técnica de cocción centenaria usada en la cocina a la brasa para sellar o dar más jugosidad y sabor a los ingredientes con la grasa fundente.

Con el flambadou en el fuego al rojo vivo, derrite la grasa sobre el producto para dar más personalidad a tus platos.



FLMB 60 cm Ø12 cm



## Máxima creatividad en tu cocina.



SOPORTES DE CORCHO NATURAL PARA EL PLATO GRANITO Y LA 'LLAUNA' INOX

El corcho se produce en la corteza del alcornoque, un material totalmente natural y sostenible que adornará tus platos con un toque rústico.



## Menaje

PARA USO CON TODOS LOS EQUIPOS MIBRASA®

## PLATO GRANITO SOBRE SOPORTE DE CORCHO

La piedra caliente de granito es perfecta para servir en la mesa todo tipo de carnes, pescados y vegetales a la brasa.

El soporte de corcho es 100% natural aportando a tus platos un toque rústico.



GSCS30 30 x 22 cm



## 'LLAUNA' INOX CON SOPORTE DE CORCHO

'Llauna' inox con soporte de corcho, ligera y versátil, diseñada especialmente para finalizar arroces u otras elaboraciones.

Su excelente conducción del calor garantiza una cocción uniforme realzando los sabores y ofreciendo resultados perfectos.



GLC293 293 x 235 x 20 mm GLC445 445 x 235 x 20 mm



MIBRASA® 53

## Menaje

## PARA USO CON TODOS LOS EQUIPOS MIBRASA®



## 'LLAUNA' INOX CON SOPORTE DE MADERA IROKO

'Llauna' inox con soporte de madera iroko, ligera y versátil, diseñada especialmente para finalizar arroces u otras elaboraciones.

Su excelente conducción del calor garantiza una cocción uniforme, realzando los sabores y ofreciendo resultados perfectos.



GLW293 GLW445

293 x 235 x 20 mm 445 x 235 x 20 mm



Ø16 cm

Ø20 cm

Ø24 cm

Ø28 cm

CAZUELA BAJA DE ALUMINIO

FUNDIDO

SC16

SC20

SC24

SC28

## SOPORTE

CWCS16	Ø16 cm
CWCS20	Ø20 cm
CWCS24	Ø24 cm

MADERA IROKO

**CON CAZUELA** 



TAPA PYREX PARA CAZUELA CON POMO DE ALUMINIO

CL16A	Ø16 cm
CL20A	Ø20 cm
CL24A	Ø24 cm
CL28A	Ø28 cm



PINZAS BANDEJAS

PG	19 cm



PLATO DE GRANITO CON SOPORTE MADERA IROKO

GSWS25	25 x 22 cm
GSWS30	30 x 22 cm
GSWS46	46 x 30 cm



## PLATO DE GRANITO CON SOPORTE INOX

GSIS25	25 x 22 cm
GSIS30	30 x 22 cm
GSIS46	46 x 30 cm



## **PINZAS**

TG FTG Plana

## **SMASHER**

Ideal para preparar hamburguesas estilo smash y para aplastar otros alimentos como verduras, sándwiches, carnes, pescados, asegurando una cocción uniforme y rápida.

Gracias a su baño cromado evitamos que se le adhieran los alimentos.



16 x 12 x 1 cm

Utiliza el Smasher con nuestras parrillas abiertas y Robatayakis

PRENSA

NSA





Plancha Perforada



ncha sa





Teppanyaki Perforada



## BANDEJAS DE COCCIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO

¡COMBÍNALO!

y sus planchas.

Las bandejas de cocción son de aluminio fundido y de alta resistencia y están disponibles en 6 medidas.



	Profundida
GN1/4	4 cm
GN1/2	6 cm
GN1/1	6 cm
GN1/3H2,5	2,5 cm
GN1/2H2,5	2,5 cm
GN1/1H2,5	2,5 cm



## Carbón vegetal

Material combustible sólido producido con las mejores leñas y que ofrece excelentes prestaciones. Todas las variedades de carbón vegetal Mibrasa® se someten a un proceso de selección cuidadoso para ofrecer un carbón de primera calidad.



### **QUEBRACHO BLANCO (QBM)**

Tipo Origen Rendimiento Chispeo Carbón vegetal Paraguay 6-8 horas\*

Aroma Natural sutil Saco 15 kg



#### **ENCINA** (HOM)

Tipo Origen Rendimiento Chispeo Aroma Carbón vegetal España 4-6 horas\* ••• Natural fuerte

15 kg



#### MARABÚ (MM)

Tipo Origen Rendimiento Chispeo Aroma

Saco

Carbón vegetal Cuba 5-7 horas\* ••• Natural medio 15 kg

## Encendido y ahumado



## PASTILLAS ECOFIRE PARA ENCENDER

Fibra de coco compacta para el encendido del carbón. Producto ecológico.

EL 24 ud. / pack



## BANDEJAS PARA AHUMAR

SPO10 Roble / SPC10 Cedro 10 x 12,5 cm 110 ud. SPO25 Roble / SPC25 Cedro 25 x 12,5 cm 45 ud.



## VIRUTAS DE MADERA PARA AHUMAR

SWOT	Naranjo	2,7 L
SWHO	Encina	2,7 L
SWOW	Olivo	2,7 L
SWRQ	Quebracho rojo	2,7 L
SWG	Sarmiento	25 L



# Soluciones de ventilación SUPRA ENT



## CAMPANAS EXTRACTORAS PARA TU EQUIPO MIBRASA®

**Supravent**® ha diseñado la serie de campanas Ignis, pensadas para los equipos Mibrasa® que funcionan con carbón vegetal o leña, que generan temperaturas importantes y ciertos residuos de grasas y cenizas. Aportando soluciones diseñadas a medida para los Hornos, Parrillas Abiertas y Robatayakis Mibrasa®.

Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 de 1 a 1,5 mm de espesor, soldadas y pulidas en su totalidad. Su línea es robusta, con un acabado redondeado en todos sus perfiles, dándole un estilo elegante y facilitando al máximo su limpieza.

Las campanas extractoras Ignis de **Supravent®** son el fruto de muchos años de experiencia en sistemas de filtración para grandes cocinas. Ofreciendo soluciones de ventilación especializadas para nuestros equipos para crear unas condiciones de trabajo más seguras y cómodas.

Contacta con nuestro equipo para más información.

tel. +34 972 601 942 mibrasa@mibrasa.com



<sup>\*</sup>Según equipo Mibrasa®

