

ROBATA BEAST 160

Graella Oberta amb 4 nivells de cocció



CARACTERÍSTIQUES

La Robata Beast Mibrasa® és una graella oberta dissenyada i conceptualitzada per a altes produccions amb gran versatilitat.

Els 4 nivells disposen de superfícies de cocció extenses, adaptables i extraïbles que permeten cuinar múltiples productes. Executa coccions directes, verticals, a l'espeto o spiedo entre d'altres.

Garanteix una total i eficiència energètica del rendiment de carbó vegetal o llenya gràcies a la base refractària.

Experimenta amb els nivells, temperatures i el posicicionament de les graelles per aplicar infinites tècniques de cocció alhora.

DADES TÈCNIQUES

| | |
|---|-----------------------|
| Referència | RM160 |
| Temps d'encesa* | 30 min-mitjana |
| Temperatura de cocció | 250 °C |
| Càrrega inicial de carbó ¹ | 15 kg |
| Autonomia per càrrega ² | 5h |
| Potència equivalent* | 5,2 kW |
| Cabal d'extracció | 4600 m³/h |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 1120 x 1810 x 1380 mm |
| Pes net ³ | 340 kg |
| Pes amb embalatge ³ | 470 kg |

*Dades aproximades

1. Consultar el manual d'instruccions

2. Varia segons la qualitat del carbó

3. Pes amb els accessoris inclosos

ACCESSORIS INCLOSOS

- 10 graelles inferiors i superiors [RLTG160]
- 10 graelles intermèdies [RMG160]
- Pala per a cendres [PALA]
- Pincas Mibrasa [TG]
- Raspall metàl·lic [CEP]
- Atiador [PK160]

ACCESSORIS OPCIONALS

- Graella inferior i superior [RLTG160]
- Graella intermèdia [RMG160]
- Kit gastronorm [SGN160]
- Kit Espeto [KITESPRM160]
- Spiedo [SPIEDO160-BEAST]

Color



Negre



Blau



Vermell



Inox



Groc

Edition



Daurat



Negre



Coure



Titani



Inox

GARANTIA DE QUALITAT



Rev. 1/25


Mibrasa® Charcoal Ovens S.L

C/Juan Rovira i Bastons, 26


17230 Palamós

+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.comwww.mibrasa.com


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior




Dimensions en mm



Disseny Revit disponibles a mibrasa@mibrasa.com

DIMENSIONS DE LA GRAELLA

Graella inferior i superior [RLTG160]



Graella intermèdia [RMG160]



| | |
|---|----------------------|
| A | Estructura |
| B | Barres de suport |
| C | Graella |
| D | Cos principal |
| E | Rajoles refractàries |

PAUTES D'INSTAL·LACIÓ I NORMES DE SEGURETAT

| | |
|--|--------|
| Alçada d'instal·lació recomanada | 700 mm |
| Distància d'elements construïts /electrodomèstics de la Robata Beast | 76 mm |
| Distància de materials inflamables de la Robata Beast | 300 mm |
| L'espai lliure davant de la Robata Beast | 700 mm |



És recomanable utilitzar un dispositiu d'elevació per aixecar la Robata i col·locar-la sobre el taulell o moble. Per a més informació consul·teu el manual d'instruccions.

La Robata Beast està subjecta a canvis tècnics i de disseny sense previ avís.

ROBATA BEAST 160

Graella Oberta amb moble complet

MOBLE COMPLET OPCIONAL



DADES TÈCNIQUES


| | |
|---|------------------------|
| Referència | RM160 BEAST + MCGMB160 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 1120 x 1810 x 1900 mm |
| Pes net ³ | 440 kg |
| Pes amb embalatge ³ | 570 kg |

| | |
|---|----------------------|
| Referència | MCGMB160 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 1120 x 1810 x 700 mm |
| Pes net ³ | 110 kg |
| Pes amb embalatge ³ | 125 kg |


ACCESSORIS OPCIONALS

- Rodes inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Dimensions en mm

*Alçada de pota ajustable: 135-195 mm

MOBLE OPCIONAL



DADES TÈCNIQUES


| | |
|--|--------------------------|
| Referència | RM160 BEAST + MGMB160 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 1120 x 1810 x 1900 mm |
| Pes net ³ | 380 kg |
| Pes amb embalatge ³ | 510 kg |

| | |
|--|-------------------------|
| Referència | MGMB160 |
| Dimensions embalatge (Ample x Fons x Alt) | 1120 x 1810 x 700 mm |
| Pes net ³ | 40 kg |
| Pes amb embalatge ³ | 55 kg |


ACCESSORIS OPCIONALS

- Rodes inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Dimensions en mm

*Alçada de pota ajustable: 135-195 mm