



CUSTOM S

Griglia Custom Mibrasa® con base e muro refrattario



CARATTERISTICHE

LA GRIGLIA APERTA MIBRASA SU MISURA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Basata su un design personalizzato e funzionale per un utilizzo ottimale, la tua griglia Custom Mibrasa® sarà progettata e realizzata secondo le tue specifiche.

La pietra refrattaria della base e delle pareti garantisce un'efficienza energetica totale. Ci permette di combinare il carbone e la legna, offrendo la migliore esperienza culinaria e un'immagine impressionante.

Il sistema di griglie a gancio è molto versatile: consente di appendere e organizzare liberamente più griglie di cottura in diverse altezze sulla parete refrattaria.

L'ampia superficie di cottura permette di creare diverse zone per cucinare con accessori differenti contemporaneamente.

DATI TECNICI

Referenza	CUSTOM S
Tempo di accensione*	30 min
Temperatura di cottura*	250 °C
Carica iniziale di carbone ¹	12 kg
Produzione ²	5 h
Potenza equivalente ²	4,8 kW
Portata di estrazione ²	4300 m³/h
Peso netto ³	453 kg

1. Carico massimo raccomandato

2. Basato sul carico massimo

3. Peso con accessori inclusi

*Dati indicativi

ACCESSORI INCLUSI

- 1 griglia piccola [CPS-26]
- 1 griglia media [CPS-49]
- 1 griglia grande [CPS-71]
- Supporto cottura verticale [CPH-CMB-108]
- 2 Gancio girevole [GGCV]
- Supporto accessori [RACK CMB]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA L]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia piccola, media e grande extra [CPS-26/49/71]
- Supporto multicottura [BMC]
- Padella per paella [PMB-1/2/3]
- Coup de feu [COUPDEFEU]
- Irori [IRORI40/60]
- Estaca [ESTACA]
- Bruciatore aperto [QACMB]
- Bruciatore chiuso [QCCMB]
- Mobile [MACMB-S]
- Mobile completo [MCCMB-S]
- Mobile con carrello di stoccaggio [MBCMB-S]
- Ruote [WINOX]

Colore



Nero



Blu



Rosso



Inox



Giallo

Edition



Oro



Nero



Rame



Titanio



Inox

QUALITÀ GARANTITA



Rev. 10/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Spagna


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontale




Vista laterale



Vista superiore



Dimensioni in mm



A	Parete refrattaria posteriore con isolante
B	Parete refrattaria laterale con isolante
C	Piastrelle refrattarie
D	Ganci fissi per griglia
E	Supporto cottura verticale
F	Griglia piccola
G	Griglia media
H	Griglia grande
H	Corpo principale

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA


Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Custom	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Custom	300 mm
Distanza dalla parte anteriore della Griglia Custom	700 mm




* Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare la griglia e posizionarla sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

DIMENSIONI GRIGLIE


Griglia piccola [CPS-26]




Griglia media [CPS-49]



Griglia grande [CPS-71]



DIMENSIONI SUPPORTO COTTURA VERTICALE



La griglia sono soggetti a modifiche tecniche e di design senza preavviso.

MOBILE OPZIONALE



DATI TECNICI

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MA
Peso netto	502,8 kg


Ref.	CMB-S MA
Peso netto	49,8 kg

ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

MOBILE COMPLETO OPZIONALE



DATI TECNICI

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MC
Peso netto	595,4 kg


Ref.	CMB-S MC
Peso netto	142,4 kg

ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

MOBILE CON CARRELLO DI STOCCAGGIO OPZIONALE



DATI TECNICI

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MB
Peso netto	548,3 kg


Ref.	CMB-S MB
Peso netto	95,3 kg

ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox. [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm