



CUSTOM S

Parrilla Custom Mibrasa® con base y muro refractario



CARACTERÍSTICAS

LA PARRILLA MIBRASA® HECHA A MEDIDA Y TOTALMENTE PERSONALIZABLE

Basada en un diseño personalizado y funcional para una utilización óptima, tu Parrilla CUSTOM Mibrasa® será diseñada y fabricada según tus especificaciones.

La piedra refractaria de la base y las paredes asegura una total eficiencia energética. Nos permite combinar el carbón vegetal y la leña, ofreciendo la mejor experiencia culinaria y una impresionante imagen.

El sistema de parrillas de gancho es muy versátil, cuelga y organiza libremente múltiples parrillas de cocción a lo largo, ancho y alto del muro refractario.

La amplia superficie de cocción permite crear varias zonas para cocinar con diferentes accesorios al mismo tiempo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	CUSTOM S
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción*	250 °C
Carga inicial de carbón ¹	12 kg
Autonomía por carga ²	5 h
Potencia equivalente ²	4,8 kW
Caudal de extracción ²	4300 m³/h
Peso neto ³	453 kg

1. Máxima carga recomendada

2. Basada en la máxima carga

3. Peso con los accesorios incluidos

*Datos aproximados

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 parrilla pequeña [CPS-26]
- 1 parrilla mediana [CPS-49]
- 1 parrilla grande [CPS-71]
- Soporte cocción vertical [CPH-CMB-108]
- 2 Ganchos giratorios [GGCV]
- Soporte accesorio [RACK CMB]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Pala cenizas [PALA L]
- Atizador [PK]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla pequeña, mediana y grande extra [CPS-26/49/71]
- Soporte multicocción [BMC]
- Soporte paella [PMB-1/2/3]
- Coup de feu [COUPDEFEU]
- Irori [IRORI40/60]
- Estaca [ESTACA]
- Quemador abierto [QACMB]
- Quemador cerrado [QCCMB]
- Mueble [MACMB-S]
- Mueble completo [MCCMB-S]
- Mueble con carro almacenaje [MBCMB-S]
- Ruedas [WINOX]

Color



Negro



Azul



Rojo



Inox



Amarillo

Edition



Gold



Black



Copper



Titanium



Silver

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 10/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontal




Vista lateral



Vista superior




Dimensiones en mm




A	Pared refractaria trasera con aislante
B	Pared refractaria lateral con aislante
C	Ladrillos refractarios
D	Ganchos fijos para parrilla
E	Soporte cocción vertical
F	Parrilla pequeña
G	Parrilla mediana
H	Parrilla grande
H	Cuerpo principal

DIMENSIONES PARRILLAS


Parrilla pequeña [CPS-26]




Parrilla mediana [CPS-49]



Parrilla grande [CPS-71]



DIMENSIONES DEL SOPORTE COCCIÓN VERTICAL



PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos de la Parrilla Custom	76 mm
Distancia de materiales inflamables de la Parrilla Custom	300 mm
Espacio libre desde el frontal de la Parrilla Custom	700 mm



Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar la Parrilla y colocarla encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

La parrilla Custom está sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso.

MUEBLE OPCIONAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MA
Peso neto	502,8 kg


Ref.	CMB-S MA
Peso neto	49,8 kg

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MC
Peso neto	595,4 kg


Ref.	CMB-S MC
Peso neto	142,4 kg

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

MUEBLE CON CARRO ALMACENAJE OPCIONAL



INFORMACIÓN TÉCNICA

Ref.	CUSTOM S + CMB-S MB
Peso neto	548,3 kg


Ref.	CMB-S MB
Peso neto	95,3 kg

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



*Altura de pata ajustable: 135-195 mm