



# CUSTOM M

Griglia Custom Mibrasa® con base e muro refrattario



## CARATTERISTICHE

### LA GRIGLIA APERTA MIBRASA SU MISURA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Basata su un design personalizzato e funzionale per un utilizzo ottimale, la tua griglia Custom Mibrasa® sarà progettata e realizzata secondo le tue specifiche.

La pietra refrattaria della base e delle pareti garantisce un'efficienza energetica totale. Ci permette di combinare il carbone e la legna, offrendo la migliore esperienza culinaria e un'immagine impressionante.

Il sistema di griglie a gancio è molto versatile: consente di appendere e organizzare liberamente più griglie di cottura in diverse altezze sulla parete refrattaria.

L'ampia superficie di cottura permette di creare diverse zone per cucinare con accessori differenti contemporaneamente.

## DATI TECNICI

| Referenza                                                | CUSTOM M               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Tempo di accensione*                                     | 30 min                 |
| Temperatura di cottura*                                  | 250 °C                 |
| Carica iniziale di carbone <sup>1</sup>                  | 25 kg                  |
| Produzione <sup>2</sup>                                  | 5 h                    |
| Potenza equivalente <sup>2</sup>                         | 6,8 kW                 |
| Portata di estrazione <sup>2</sup>                       | 5600 m <sup>3</sup> /h |
| Peso netto <sup>3</sup>                                  | 694,6 kg               |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 2200 x 1100 x 1340 mm  |

1. Carico massimo raccomandato

2. Basato sul carico massimo

3. Peso con accessori inclusi

\*Dati indicativi

## ACCESSORI INCLUSI

- 2 griglie piccole [CPS-25]
- 2 griglia medie [CPS-48]
- 2 griglie grandi [CPS-70]
- Supporto cottura verticale [CPH-CMB-200]
- 2 Gancio girevole [GGCV]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA L]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]

## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia piccola, media e grande extra [CPS-25/48/70]
- Supporto multicottura [BMC]
- Padella per paella [PMB-1/2/3]
- Coup de feu [COUPDEFEU]
- Irori [IRORI40/60]
- Estaca [ESTACA]
- Bruciatore aperto [QACMB]
- Bruciatore chiuso [QCCMB]
- Mobile [MACMB-M]
- Mobile completo [MCCMB-M]
- Mobile con carrello di stoccaggio [MBCMB-M]
- Ruote [WINOX]

## Colore



Nero



Blu



Rosso



Inox



Giallo

## Edition



Oro



Nero



Rame



Titanio



Inox

QUALITÀ GARANTITA



Rev. 2/26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Spagna


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontale




Vista laterale



Vista superiore



Dimensioni in mm



|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| A | Parete refrattaria posteriore con isolante |
| B | Parete refrattaria laterale con isolante   |
| C | Piastrelle refrattarie                     |
| D | Ganci fissi per griglia                    |
| E | Supporto cottura verticale                 |
| F | Griglia piccola                            |
| G | Griglia media                              |
| H | Griglia grande                             |
| H | Corpo principale                           |

## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA


|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Altezza di installazione consigliata                               | 700 mm |
| Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Custom | 76 mm  |
| Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Custom           | 300 mm |
| Distanza dalla parte anteriore della Griglia Custom                | 700 mm |




\* Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare la griglia e posizionarla sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

## DIMENSIONI GRIGLIE


Griglia piccola [CPS-25]




Griglia media [CPS-48]



Griglia grande [CPS-70]



## DIMENSIONI SUPPORTO COTTURA VERTICALE



La griglia sono soggetti a modifiche tecniche e di design senza preavviso.

## MOBILE OPZIONALE



## DATI TECNICI

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                                     | CUSTOM M + CMB-M MA   |
| Peso netto                                               | 762,9 kg              |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 2200 x 1100 x 1900 mm |


|            |          |
|------------|----------|
| Ref.       | CMB-M MA |
| Peso netto | 68,3 kg  |

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE COMPLETO OPZIONALE



## DATI TECNICI

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                                     | CUSTOM M + CMB-M MC   |
| Peso netto                                               | 876,1 kg              |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 2200 x 1100 x 1900 mm |


|            |          |
|------------|----------|
| Ref.       | CMB-M MC |
| Peso netto | 181,5 kg |

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE CON CARRELLO DI STOCCAGGIO OPZIONALE



## DATI TECNICI

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                                     | CUSTOM M + CMB-M MB   |
| Peso netto                                               | 848 kg                |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 2200 x 1100 x 1900 mm |


|            |          |
|------------|----------|
| Ref.       | CMB-M MB |
| Peso netto | 153,4 kg |

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox. [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm