



# CUSTOM L

Griglia Custom Mibrasa® con base e muro refrattario



## CARATTERISTICHE

### LA GRIGLIA APERTA MIBRASA SU MISURA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Basata su un design personalizzato e funzionale per un utilizzo ottimale, la tua griglia Custom Mibrasa® sarà progettata e realizzata secondo le tue specifiche.

La pietra refrattaria della base e delle pareti garantisce un'efficienza energetica totale. Ci permette di combinare il carbone e la legna, offrendo la migliore esperienza culinaria e un'immagine impressionante.

Il sistema di griglie a gancio è molto versatile: consente di appendere e organizzare liberamente più griglie di cottura in diverse altezze sulla parete refrattaria.

L'ampia superficie di cottura permette di creare diverse zone per cucinare con accessori differenti contemporaneamente.

## DATI TECNICI

Referenza	CUSTOM L
Tempo di accensione*	30 min
Temperatura di cottura*	250 °C
Carica iniziale di carbone <sup>1</sup>	40 kg
Produzione <sup>2</sup>	5 h
Potenza equivalente <sup>2</sup>	8,8 kW
Portata di estrazione <sup>2</sup>	7800 m <sup>3</sup> /h
Peso netto <sup>3</sup>	935,8 kg

1. Carico massimo raccomandato

2. Basato sul carico massimo

3. Peso con accessori inclusi

\*Dati indicativi

## ACCESSORI INCLUSI

- 3 griglie piccole [CPS-26]
- 3 griglia medie [CPS-49]
- 3 griglie grandi [CPS-71]
- Supporto cottura verticale [CPH-CMB-292]
- 2 Gancio girevole [GGCV]
- Supporto accessori [RACK CMB]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA L]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]

## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia piccola, media e grande extra [CPS-26/49/71]
- Supporto multicottura [BMC]
- Padella per paella [PMB-1/2/3]
- Coup de feu [COUPDEFEU]
- Irori [IRORI40/60]
- Estaca [ESTACA]
- Bruciatore aperto [QACMB]
- Bruciatore chiuso [QCCMB]
- Mobile [MACMB-L]
- Mobile completo [MCCMB-L]
- Mobile con carrello di stoccaggio [MBCMB-L]
- Ruote [WINOX]

### Colore



### Edition



QUALITÀ GARANTITA



Rev. 10/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Spagna


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontale




Vista laterale



Vista superiore




Dimensioni in mm




A	Parete refrattaria posteriore con isolante
B	Parete refrattaria laterale con isolante
C	Piastrelle refrattarie
D	Ganci fissi per griglia
E	Supporto cottura verticale
F	Griglia piccola
G	Griglia media
H	Griglia grande
H	Corpo principale

## DIMENSIONI GRIGLIE


Griglia piccola [CPS-26]




Griglia media [CPS-49]



Griglia grande [CPS-71]



## DIMENSIONI SUPPORTO COTTURA VERTICALE



## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Custom	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Custom	300 mm
Distanza dalla parte anteriore della Griglia Custom	700 mm



\* Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare la griglia e posizionarla sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

La griglia sono soggetti a modifiche tecniche e di design senza preavviso.

## MOBILE OPZIONALE



## DATI TECNICI

Ref.	CUSTOM L + CMB-L MA
Peso netto	1038,5 kg


Ref.	CMB-L MA
Peso netto	102,7 kg

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE COMPLETO OPZIONALE



## DATI TECNICI

Ref.	CUSTOM L + CMB-L MC
Peso netto	1311,5 kg


Ref.	CMB-L MC
Peso netto	375,7 kg

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE CON CARRELLO DI STOCCAGGIO OPZIONALE

## DATI TECNICI



Ref.	CUSTOM L + CMB-L MB
Peso netto	1140,1 kg


Ref.	CMB-L MB
Peso netto	204,3 kg

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inox. [WINOXG]

Dimensioni in mm

VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm