



# CUSTOM L

Grill Custom Mibrasa® avec base et mur réfractaire



## CARACTÉRISTIQUES

### LE GRILL OUVERT MIBRASA® SUR MESURE ET ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Basée sur un design personnalisé et fonctionnel pour une utilisation optimale, votre Parilla CUSTOM Mibrasa® sera conçue et fabriquée selon vos spécifications.

La pierre réfractaire de la base et des parois garantit une efficacité énergétique totale. Elle permet de combiner le charbon de bois et le bois, offrant ainsi la meilleure expérience culinaire et un rendu visuel impressionnant.

Le système de grilles à crochet est très polyvalent: il permet de suspendre et d'organiser librement plusieurs grilles de cuisson sur toute la longueur, la largeur et la hauteur du mur réfractaire. La grande surface de cuisson permet de créer plusieurs zones pour cuisiner simultanément avec différents accessoires.

## INFORMATION TECHNIQUE

| Référence                              | CUSTOM L  |
|----------------------------------------|-----------|
| Temps de mise en route*                | 30 min    |
| Température de cuisson*                | 250 °C    |
| Charge initial de charbon <sup>1</sup> | 40 kg     |
| Autonomie de cuisson <sup>2</sup>      | 5 h       |
| Puissance équivalente <sup>2</sup>     | 8,8 kW    |
| Capacité d'extraction <sup>2</sup>     | 7800 m³/h |
| Poids net <sup>3</sup>                 | 935,8 kg  |

1. Charge maximale recommandée

2. Basée sur la charge maximale

3. Poids avec accessoires inclus

\*Données approximatives

## ACCESSOIRES INCLUS

- 2 grilles petites [CPS-26]
- 2 grilles moyennes [CPS-49]
- 2 grilles grandes [CPS-71]
- Support cuisson verticale [CPH-CMB-292]
- 2 crochet rotatif [GGCV]
- Support accessoire [RACK CMB]
- Pince Mibrasa [TG]
- Pelle à cendre [PALA L]
- Tisonnier [PK]
- Brosse métallique [CEP]

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Grille petite, moyenne et grande extra [CPS-26/49/71]
- Support cuisson multiple [BMC]
- Support à paella [PMB-1/2/3]
- Coup de feu [COUPDEFEU]
- Irori [IRORI40/60]
- Estaca [ESTACA]
- Brûleur à bois ouvert [QACMB]
- Brûleur à fermé [QCCMB]
- Meuble [MACMB-L]
- Meuble complet [MCCMB-L]
- Meuble avec chariot de rangement [MBCMB-L]
- Roues [WINOX]

### Coleur



Noire



Bleu



Rouge



Inox



Jaune

### Edition



Doré



Noire



Cuivre



Titane



Inox

GARANTIE DE QUALITÉ



Rev. 10/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Espagne


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vue frontale




Vue latérale



Vue supérieure




Dimensions en mm




|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| A | Paroi réfractaire arrière avec isolant  |
| B | Paroi réfractaire latérale avec isolant |
| C | Briques réfractaires                    |
| D | Crochets fixes pour grille              |
| E | Support cuisson verticale               |
| F | Grille petite                           |
| G | Grille moyenne                          |
| H | Grille grande                           |
| H | Foyer principal                         |

## DIMENSIONS GRILLES


Grille petite [CPS-26]




Grille moyenne [CPS-49]



Grille grande [CPS-71]



## DIMENSIONS DU SUPPORT CUISSON VERTICALE



## INDICATION DE MONTAGE ET NORME DE SÉCURITÉ

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hauteur d'installation recommandée                                                      | 700 mm |
| Espace libre pour ce qui concerne les éléments existants/électroménager du Grill Custom | 76 mm  |
| La distance des matériaux inflammables du Grill Custom                                  | 300 mm |
| Espace libre depuis l'avant du Grill Custom                                             | 700 mm |



\*Il est recommandé d'utiliser un dispositif d'élévation pour lever le Grill Custom et le poser sur le plan de travail ou sur le meuble. Pour plus d'information, consulter le manuel d'instructions.

Les Grills Custom sont sujets à modifications techniques et de design sans avis préalable

## MEUBLE OPTIONNEL



## INFORMATION TECHNIQUE

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Ref.      | CUSTOM L + CMB-L MA |
| Poids net | 1038,5 kg           |


|           |          |
|-----------|----------|
| Ref.      | CMB-L MA |
| Poids net | 102,7 kg |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS


- Roues [WINOXG]

Dimensions en mm

VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



\*Hauteur de pied réglable entre: 135-195 mm



## MEUBLE COMPLET OPTIONNEL



## INFORMATION TECHNIQUE

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Ref.      | CUSTOM L + CMB-L MC |
| Poids net | 1311,5 kg           |


|           |          |
|-----------|----------|
| Ref.      | CMB-L MC |
| Poids net | 375,7 kg |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS


- Roues [WINOXG]

Dimensions en mm

VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



\*Hauteur de pied réglable entre: 135-195 mm

## MEUBLE AVEC CHARIOT DE RANGEMENT OPTIONNEL



## INFORMATION TECHNIQUE

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Ref.      | CUSTOM L + CMB-L MB |
| Poids net | 1140,1 kg           |


|           |          |
|-----------|----------|
| Ref.      | CMB-L MB |
| Poids net | 204,3 kg |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS


- Roues [WINOXG]

Dimensions en mm

VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE



\*Hauteur de pied réglable entre: 135-195 mm